

TAPASZTALAT  
FÜZET - II.

# *Crystal*



# BETEGSÉGEM ÉS GYÓGYULÁSOM TAPASZTALATAI



SIMONNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (56 ÉVES):

„A SZÍVEM PLASZTIKÁZVA VAN!”

ILDIKÓ MÉHÉNEK EGÉSZ FELÜLETE GÖBÖS VOLT. KIALAKULT RAJTA EGY 4 CM-ES MIÓMA, AMELY 1,5 HÓNAPOS OLIMPIQ STEMXCELL SZEDÉS UTÁN 12 MM-RE ZSUGORODOTT. AZ ÖSSEJTSZAPORÍTÓ SZEDÉSE KÖVETKEZTÉBEN SZÜLETÉSÉTŐL FOGVA JELENTKEZŐ SZÍVRENDELLENESÉGE IS MEGGYÓGYULT.

„1994-ben, 43 éves koromban, derült ki, hogy szívrendellenességgel születtem: a jobb pitvarban 3x3 cm-es defectus volt, amit saját folttal befoltoztak. Ezen kívül a mitreális billentyű mellső vitorlája hasadt, ezt orvosi szaknyelven „cleft”-nek hívják. Ehhez azonban nem nyúltak, mert a vízpróbás tesztnél elégtelenséget nem észleltek szív működésében. Hálas voltam az orvosoknak azért, hogy igaz negyvenes éveimben, de mégis megtalálták ezt a komoly bajt. A műtét jól sikerült, jól éreztem magam, ezzel megváltozott az életem: nemcsak egészségileg, gondolkozásmódomban is. Rendszeresen jártam ahhoz az orvoshoz ultrahangra, aki észrevette, hogy lyukas a szívem, és a fiatal medikusoknak mu-

togatta is, hogy tanuljanak az esetemből mondván, ilyen szívet nem látni mindennap.”

Ildikó 1995-ben elkezdte szedni a Q10-et időnként nagy adagban, napi 100 mg-ot szedett. Aztán 1999-ben megismerkedett a Crystal Institute termékeivel. „IGAZÁBÓL MÁSONKON AKARTAM SEGÍTENI, MÉGIS NEKEM SEGÍTETT A LEGTÖBBET.” – meséli az életvidám nő. „Akkoriban nagyon fájt a vállam, a gyógykezelések nem igazán használtak. A Napkristály flavinnal végérvényesen rendbejött ez a problémám. 2000-ben Szabó László a Crystal Institute igazgatója Tiszaújvárosba látogatott előadást tartani. Akkoriban én vészesen vérszegény voltam, és a szív műtéttel ez nem

javult. Akkor még csak 3 ml-s ampulával volt kapható a Flavin 7, Szabó Lászlónak elmeséltem panaszaimat, így 10 ml-s üvegeket küldött nekem, 1 havi adagot. Javult az eredményem, már nem volt vészes a vérszegénység, de nyilván az 1 hónap nem volt elég a teljes gyógyuláshoz.” Ildikó vérképe akkor jött teljesen rendbe, amikor később megjelent a Cyto Flavin. Sajnos a változókör azonban további bonyodalmakat hozott számára. „Egyik éjjel elájultam, összetörtem magam, és kórházba kerültem.” – meséli Ildikó. „A szívultrahang eredménye szó szerint ez volt: Mitr. billentyűzet deformáltabb, mellső vitorla kissé zsugorodott, mellső billentyű részlegesen, cleft szerűen működik, azaz repedés található rajta. A pitvari septum, azaz a pitvarokat elválasztó sövény a műtött területen kissé elvékonyodott, de zárt, vér nem áramlik át rajta, azaz shunt nem látható.

Ildikó kálváriája ezzel a lelettel nem ért véget. Magas lett a vérnyomása, pajzsmirigye megnagyobbodott, göbös lett a méhének a szerkezete, és myoma jelent meg rajta.

„A MAGAS VÉRNYOMÁSRA A FLAVIN CARDIÓT SZEDTEM, PAJZSMIRIGYRE ZSÁZSA CSÍRÁT. PERSZE ENERGETIKAILAG IS KEZELTEM MAGAM.” – meséli.

„Megmondom őszintén hiába kaptam a csomagban az összejtekről a papírokat, el sem olvastam mondván nekünk nincs rá szükségünk, hála istennek. Aztán olvastam az interneten az előadásokat és februárban meghallgattam egy előadót is Egerből. El kell, hogy mondjam, a tudatlanság nagyúr, mert erre nem is gondoltam, hogy összejt fokozásával meg tudom újítani a sejtjeimet, amíg nem hallgattam meg az előadást. Így kezdtem el szedni az összejtfokozót, azaz a StemX-cell-t.” – lelkesedik Ildikó.

„Mondanom sem kell, hogy első perctől úgy éreztem, hogy nekem valami történik a szívemben. Biztos a tudat is közrejátszott, mert azt mondtam én ezzel új szívet fogok magamnak teremteni. Első hetekben igen nagy fáradtság volt rajtam, ahogy a méregtelenítés beindult az összejtvédővel. Másfél heti szedés után, voltam a tiszaujvárosi kardiológián szívultrahangon mondván nem megyek Miskolcra, ha helyben is meg tudom csináltatni. Mi volt az eredmény? Mellső

vitorla lazább, hátsó vitorlán fényes 8x9 mm-es dúzzanat. Ettől máris jól voltam, ha fényes az csak jó lehet, de az orvos megkérdezte, nem akarom-e még ezt a billentyűt is megműttetni. Gondoltam mégis a miskolci orvos ismeri az én szívemet, időpontot kértem tőle. Gondoltam mire hozzá kerülök már 3 hónapja fogom szedni az összejtfokozót, így nagyobb eredménye lesz.

Ildikó nem adta fel, annak ellenére, hogy nőgyógyászati gondjaival is szembe kellett néznie. „A StemXcell 2 hónapnyi szedése után elmentem a nőgyógyászatra, hogy szembesüljek méhem és a myoma állapotával. Az ottani orvos pozitívan fogadta, hogy összejtfokozót szedek.

A vizsgálat eredménye? Méhem szerkezetileg megváltozott 1 cm-rel kisebb lett, és a myoma is 1 cm-rel csökkent, pedig már többször ajánlották nekem korábban, hogy meg kéne műteni, mert csak tovább fog nőni. Igen örültem neki, és ez az eredmény fizikálisan is érezhető volt: még a hasam alsó része is össze-ment.” – lelkesedik Ildikó.

„Végre eljött a várva várt szívultrahang. Az eredmény: mitreális billentyűk tükröképmozgást végeznek, cleft nem látszik. Kérdeztem is az orvostól, hogy hogyan lehetséges, hogy nem látszik a repedés. Azt felelte, a billentyűm plasztikázva van. Elmondtam mit szedek, de az orvos kinevetett. Szerinte az én deformáltan született szívemen nem biztos, hogy meg tudnak tapadni az összejtek.

Nagyon sajnálom, hogy nincs orvos, akivel meg tudja beszélni az ember, hogy mi történik vele, pedig ezt az eredményt ő állapította meg és AZ ÉVEK SORÁN A KONTROLLKON DOKUMENTÁLT EREDMÉNYEKBŐL NYILVÁNVALÓ A JAVULÁS.”

Ildikó 3 havi szedés után szünetet tartott 1 hónapig, aztán rendszertelenül, de szedte továbbra is a kapszulákat.

„Nemrég 2007 októberében megint elmentem nőgyógyászati ultrahangra: a göbös méhem olyan lett, mint egy fényes gömb, a 4 cm-es mióma pedig 1 cm-re zsugorodott. Most három hónapot kell várnom a következő vizsgálatig, de biztos vagyok benne, hogy már ez a pici myoma is eltűnt. Érzem, hogy meggyógyultam.”



# KEREKESZÉKBŐL AZ AUTÓBA...



PITYU NÉHÁNY  
ÉVVEL EZELŐTT  
SIKERESEN KIGYÓGYULT  
EGY A NYIROKRENDSZ-  
ERÉT ÉRINTŐ DAGANATOS  
BETEGSÉGBŐL. ÁM 2007.  
NYARÁN GYENGÉLKEDNI  
KEZDETT. AZ ORVOSOK  
SOKÁIG NEM TUDTÁK,  
MI LEHET A PROBLÉMA,  
MAJD EGY NAPON  
KIDERÜLT, A DIAGNÓZIS:  
LEUKÉMIA. „NAGYON  
MEGIJEDTÜNK, HOGY MI  
LESZ AZ UNOKATESTVÉ-  
REMMEL” – MONDJA  
ÉRZSÉBET, MIKOR  
MESÉLNI KEZDI PITYU,  
A 62 ÉVES KANADÁBAN  
SZÜLETETT MAGYAR  
FÉRFI TÖRTÉNETÉT.

*Milyen a kapcsolata unokatestvérével?*

Óriási a távolság, csak akkor tudunk személyesen találkozni, amikor ritkán hazajönnek. Különböző módon telefonon tartjuk a kapcsolatot, mert Pityu bár magyar, csak beszél a nyelvünket, így levelezni nem tudunk. Már nyár elején gyengélkedett, de sokáig nem tudták az orvosok, mi lehet a baj. Majd egy napon telefonált a testvére, tőle tudtuk meg, hogy leukémiát diagnosztizáltak és az orvosok lemondtak róla.

*Ez azt jelenti, hogy már nagyon előrehaladott állapotban ismerték fel a betegséget?*

Igen, addigra Pityu teljesen étvágytalaná vált, lefogyott és legyengült, felesége tolókosiban tolt be a kórházba. Az orvosok azt jósolták, a kezeléseket ellenére, -amiket azonnal elkezdtek-, nem fogj meglátni a Karácsonyt.

*Most Karácsony van...*

Pityu az első kemoterápiás kezelés után még inkább legyengült, alig létezett. Ekkor eldöntötte nem fogad el több terápiát, ha úgyis halálos beteg, hátralévő életét ne keserítse meg még jobban a szenvedés. A lányom abban az időben látott a televízióban nyilatkozni egy leukémiás beteget, aki az össejtkapszulának köszönhető gyógyulásáról beszélt. Lányom azonnal utánajárt és beszerezte a terméket, amit máris küldtük Kanadába. Pityu nem is tudta pontosan, mit kezd el szedni, mert akkor még csak magyar nyelvű leírás volt a termékhez, de mi elmondtuk neki, ő pedig hinni kezdett benne. Néhány hét múlva máris job-

ban érezte magát, és az étvágya is kezdett visszatérni.

*Ez nem lebecsülendő, de vajon nem csupán a hitnek, mint pszichés tényezőnek köszönhető?*

Biztos, hogy az is nagyon fontos, de a kapszula háromheti szedése után a vérképe is jobb lett. A leukémiásoknak a trombocita (vérlemezkék) szintjükkel van probléma. Pityunál is nagyon alacsony volt ez az érték, a minimum 140.000 helyett 3-4.000 csupán. Ehhez képest, az első kontroll vizsgálaton, amikor már szedte az össejtkapszulát, a szint 100.000-re emelkedett. Az orvosok nem hittek a szemüknek, újabb vizsgálatra hívták be a következő hétre. Akkor már 140.000-es értéket mértek.

*Elmondta Pityu az orvosoknak, hogy minek köszönhető a jó eredmény?*

Mielőtt elkezdte szedni a kapszulát, szerette volna megbeszélni döntését az orvosával, de az csak legyintett, „nem kell ilyen szereket foglalkozni” – tette hozzá lemondóan. Utána pedig nem értette, minek köszönhető a változás, csak azt látta, hogy az eredmény közel tökéletes. A Karácsony pedig megérkezett és Pityu megvárta. Már szólt, hogy lassan elfogy az első 60 db-os kapszulája, úgyhogy küldjük neki a következő adagot. Azóta az angol termék leírását is megkaptuk a cégtől, és elküldtük neki, úgyhogy már pontosan tudja, minek köszönheti a gyógyulását. Alig két hónappal ezelőtt még tolókosra volt szüksége, most pedig elmentek a feleségével az USA-ba, úgy, hogy Pityu vezetett. Azt hiszem, élete egyik legboldogabb Karácsonya ez.





# NEKEM LEGYEN JÓ, NE A BETEGSÉGNEK!

ZSIBBADÁS, DERÉKFÁJÁS, BUKÁSOK ÉS ESÉSEK SOROZATA.... AMIKOR A FEJ TUDJA, MIT AKAR, DE A TEST NEM TUDJA KÖVETNI. ÍGY KEZDŐDÖTT, TÖBB MINT 30 ÉVVEL EZELŐTT VAS FERENCNÉ TÖRTÉNETE. BÖBÉNÉL A REUMATOLÓGIA ÉS AZ IDEGGYÓGYÁSZAT KÖZTI HOSSZAS CIKÁZÁS ALATT VÉGZETT VIZSGÁLATOK ALAPJÁN DIAGNOSZTIZÁLTÁK A RETTEGETT KÓRT: SCLEROSIS MULTIPLEX.

*Hogy emlékszik vissza betegségének kezdetére?*

Élesen, elsősorban azért mert a kislányom születése után három hónappal jelentkeztek az első tünetek, amikkel kórházba is kerültem. Ott különféle szteroidos gyógyszerekkel valamelyest helyrehoztak, de újra kellett tanulnom járni. Édesanyámmal közölték, három éven belül tolokocsiba kerülök, és meg ne próbáljak szülni még egy gyermeket soha többet. Nekem pedig azt mondta az orvos, hogy 7 évig nem szülhetek. Persze, hogy ezt mondta, hiszen gondolta, három év múlva a tolokocsiból, már úgysem lesz kedvem hozzá.

*Ezek szerint nem jött be a vészjóslat?*

Nem. Voltak nagyon szörnyű időszakok, amikor a betegséggel járó zsibbadások –úgynevezett subok- teljesen

ledöntöttek a lábamról. Ez előfordult évente akár két-három alkalommal is, és olyankor hónapokig tartó szteroidos kezelések kellettek ahhoz, hogy helyrejöjjenek. Végül, mindig talpra álltam. Közben eltelt hét év és egy hosszantartó, teljesen tünetmentes időszak következett. Ekkor eldöntöttem, szülök még egy gyermeket. Abban az időben édességboltban dolgoztam, ahova bejött a házi orvosom vásárolni. Elmondtam neki, mire készülök. Ő ordítani kezdett velem: „Hülye Maga???”

*Elrettentette?*

El akart, azzal, hogy 50 százalékos esélyem van a lebénulásra. De én úgy éreztem ugyanennyi van arra is, hogy elüt az autó és attól benulok le. Akartam a második gyermeket! Csodálatos terhességem volt és egészséges gyermeket szültem, nekem sem lett semmi bajom.



---

*Milyen kezeléseket kapott ezekben az időkben?*

Csupa szteroidot, már alig bírtam a mellékhatásait, arról nem is beszélve, hogy egy hat hetes kezelés alatt 20-25 kg-ot híztam, amit aztán kemény fogyókúrával tudtam csak leadni. Nem csak az volt a baj, hogy nem tudtam magam elviselni úgy, ahogy kinéztem, hanem nagyon nehéz volt cipelni a súlyomat. Az orvosok erre ezt mondták, ennek a betegségnek az tesz jót, ha az ember kövér. Én meg úgy éreztem, nekem legyen jó és ne a betegségnek, mert ha annak jó, akkor itt marad velem és eluralkodik rajtam. Ezt nem akartam. Úgyhogy sokadszorra is lefogytam és 1996-óta nem mentem orvoshoz, így nem kaptam több szteroidos kezelést.

*Ennek már több mint tíz éve, azóta mi történt?*

Egyszer talákoztam egy orvossal, aki azt javasolta, csak el kéne mennem megnézetni magam. Megkérdeztem tőle, hogy amióta nem voltam, azóta már orvosilag gyógyítható ez e betegség? Mondta, hogy nem. Hát akkor minek menjek? Különben is ekkor már sokkal inkább hittem a természetes gyógymódokban?

*Miket alkalmazott?*

Először is csít (energia) aktivizáló gyakorlatokat végeztem. A mozgás nagyon fontos, mert az izmok sorvadásának mértékét így lehet fizikailag csökkenteni. Valamint elkezdtem szedni a Q10 táplálékkiegészítőt és ennek köszönhetően éveken keresztül még csak náthás sem voltam. De ami a legfontosabb, hogy nem voltak olyan szintű zsidbadásaim, amikkel kórházba kellett volna menni. Bár így is voltak nehéz időszakok, de át tudtam vészelní ott-hon.

*Milyen tünetek okozták a nehézségeket?*

Az én esetemben periódikusan jelentkeztek a betegség tünetei és a kiváltó okok között a stressz, a frontok és a meleg játszott a legfontosabb szerepet. Ami állandó probléma volt, hogy a bal lábam egyáltalán nem működött, csak a kezemmel tudtam mozgatni. Ezen kívül a sklerozissal együtt járó kettős látás és vizeleési problémák nálam is jelentkeztek. Van egy vizsgálati módszer, hogy behunyt szemmel mennyire tud egyenesen állni az ember, az én kilengésem az esés határán volt. Szóval voltak még problémák bőven, amiken viszont már csak az őssejtkapszula segített, amit tavaly január óta szedek.

*Mi változott azóta?*

Összességében javult az életminőségem. Először is fel tudok menni a lépcsőn anélkül, hogy a nadrágomat húzva emelném a lábamat. Sőt a létrára is felmászok így! Meg

tudok állni csukott szemmel, kilengések nélkül. Azelőtt nem tudtam fekvé felemelni a lábamat úgy, hogy térdnél meghajlítva megtartom (anno a vizsgálatok része volt), most ez is sikerül. Le tudok úgy feküdni, hogy egyszerre felrakom a lábaimat az ágyra, nem egyeként kell őket felemelgetni kézzel. Végigalszom az éjszakát, és nem járok ki több alkalommal wc-re, így pihentetőbb az alvásom, mint régen. Az ízületeim úgy rendbe jöttek, hogy az hihetetlen. Recsegett, ropogott mindenem, most meg nem, és csodálatosan tudok mozogni. Vezetéskor úgy tudok hátranézni, hogy hátra fordulok, és nem a tükörből figyelek, ráadásul a kettőslátásom is megszűnt.


*Annak idején, mikor megtudta a betegség, hogyan látta magát 30 év múlva, azaz most?*

Akkoriban még nem sokat lehetett tudni erről. Én úri betegségnek tartottam, és soha nem éreztem a sajátomnak. Volt egy korházi társam, akinek azt mondta a főorvosnő, „nyugodjon meg, amíg én élek, maga nem kerül tolóko-csiba”. Igen ám, de a főorvosnő meghalt, Magdikát azóta forgatják az ágyban. Én nem engedtem soha, hogy az orvosok beprogramozzák, mi fog történni velem. Mindig egy állapotnak tartottam a rosszabb időszakokat is, amik nagyon összefüggtek lelki tényezőkkel.

*Azóta nem voltak lelki problémák, mióta szedi az őssejt kapszulát?*

De, életem legnagyobb magánéleti válságában vagyok, ami rengeteg anyagi és egyéb vonzattal párosul. (Böbe el-pityeredik majd folytatja...) Szóval nehéz időszakom van, ami lelkileg nagyon megvisel, de ezt most először nem követik a testi tünetek. A problémák régebben kezdődtek, már korábban tudtam, hogy válás lesz a vége, de nem mertem vállalni az ezzel járó lelki és fizikai procedúrát, ügyvédet keresni, jönni-menni, lépcsőt mászni, stb... Úgy érzem, az őssejtkapszla, az idegrendszerem megerősítésében is nagyon sokat segített. Ennek köszönhetően mertem belevágni ebbe a kálváriába, aminek már a vége felé tartok, és olyan jól vagyok, hogy ezzel az állapottal kibékülnek életem végéig. Tudom, hogy a betegségemből nincs gyógyulás, én csak azt szeretném, hogy ne legyek kiszolgáltatott, és tudjak még dolgozni, úgy, ahogy most. Nekem már ez is csoda, és akkor még nem is említettem azokat az apró változásokat, amik nincsenek kapcsolatban a betegséggemmel, mégis sokkal jobba teszik a mindennapjaimat. Csinosabb és szebb lettem. Melleim nőttek, de én nem híztam. A régen kialakult fogyás csíkjaím csodálatosan felszívódtak, pedig volt bőven és rémesen nézett ki. Az arcom kisimult, a hajam megdúsult és van tartása. Ha így haladunk, úgy megfiatalodok, hogy száz éves koromig fogok élni, és lesz időm kipihenni mindazt a fájdalmat, amit a betegségem okozott az őssejt kapszula szedése előtt.

# VAN MÁR SAJÁT AKARATA A GYEREKNEK!



PATRIK KORASZÜLÖTT, MAGZATI LÉTÉNEK 27. HETÉBEN SÚLYOS AGYKÁROSDÁSSAL JÖTT A VILÁGRA. EBBŐL ADÓDÓAN HALMOZOTTAN SÉRÜLT GYEREKKÉNT, - TALÁN HAMAROSAN AZT LEHET MAJD MONDANI - ÉL ÉS NEM CSUPÁN LÉTEZIK. ÉDESANYJA LEGALÁBBIS MINDENT MEGTESZ ENNEK ÉRDEKÉBEN. A RÉSZLETEKKEL KAPCSOLATBAN VELE BESZÉLGETTEM.



---

*Milyen tünetekben mutatkozik meg Patrik veleszületett fogyatékosága?*

Nagyon le van maradva az átlagos gyerekekhez képest testileg és szellemileg egyaránt. Öt évesen is csak tíz kiló, nem jó az étvágya, reflux betegsége van, nem tud ülni, állni, beszélni és epilepsziás.

*Születéskor azonnal kiderült a betegsége?*

Úgy hoztuk haza, mint egy egészséges gyermeket. Csak hat hónapos kora után, amikor az első epilepsziás görcsök jelentkeztek. Ekkor történt egy nagy kivizsgálás és fény derült a fogyatékoság okára, arra, hogy oxigénhiány lépett fel a születésekor.

*Hogy tudták feldolgozni ezt a traumát?*

Csak úgy, hogy minden segítő lehetőséget kipróbálunk, ami csak létezik az országban, a különféle gyógytornáktól kezdve egyéb kezelésektig. Ezek egy része hozott már némi eredményt, de sajnos elég keveset. Mindenesetre mi minden apró, jó irányú változásnak örülünk.

*Az orvostudomány szerint, milyen javulásra lehet kilátást?*

Az orvosok ezt nem tudják, csak én bizakodom abban, hogy egyszer lábra fog állni. Ebben a reményben próbáltuk ki az összejt kapszulát is, ami úgy látom jelentősen segített.

*Miben tükröződik ez?*

Úgy tudnám röviden megfogalmazni, hogy már van akarata a gyerekeknek. Tudja, mit szeretne és ezt valamilyen módon próbálja kifejezni. Ez persze több részfejlődésből tevődik össze.

*Úgy mint...?*

Már képes arra például, hogy megkülönböztessen tárgyakat egymástól. Ha valamire szüksége van, akkor jelzi bólogatással, vagy fejrázással. Az orvosi vizsgálatok eredményei is jobbak. Az agysérülésből adódóan, hiába volt jó a szeme, nem funkcionált, nem reagált a fényre, amikor a szemész orvos vizsgálta. Pont egy ilyen vizsgálat után

kezdtek el szedni az összejt kapszulát, úgyhogy nagyon jól tesztelhető volt a hatás?

*Mennyi idő múlva mentek vissza és mi volt az eredmény?*

Két hónappal később a szemész orvos azt mondta, hogy ez nem az a gyerek, aki azelőtt volt. Nemhogy a fényre reagált, hanem már arra is, ha valaki elé állt, vagy szólt hozzá.

Nagy öröm ez nekünk, hogy már fel tudjuk kelteni a figyelmét, ami eddig nem sikerült semmilyen módon. A fényről le sem akarja venni a szemét, leköti őt. Tudatosabbá vált, azt lehet mondani.

*Ez a tudatosság a mozgásában is megmutatkozik valamelyest?*

Igen, eddig, ahogy letettem -akár a babakocsiba, akár az ágyba- úgy maradt. Most ha nem tetszik neki a pozitúra, amiben van, akkor nem csupán jelzi ezt valamilyen módon, hanem változtat rajta. Megkeresi a helyét, arrébb mozdul lábával, kezével, nem pedig csak sírdogál. És megtartja már a fejét is, főleg, ha figyel valamire.

*Kimutatható, hogy a fejlődés során a mozgás és a kommunikáció általában összefüggésben van egymással. Hogy alakul az Patriknál?*

Sokkal többet gügyög azóta, mióta a már említett javulások észlelhetők.

*Az orvosok tudják, minek köszönhető a változás?*

Igen tudják, de nem nagyon értettek egyet a kapszula szedésével, mert attól tartottak felborítja a gyerek szervezetének működését. Végül azt tanácsolták, hogy legalább tartsunk szünetet. Így három hónap után két hónapig nem alkalmaztuk a készítményt. Bár ezidő alatt a fejlődésben nem vettem észre visszaesést viszont szeretnénk további javulásokat elérni, úgyhogy újra el fogjuk kezdeni az összejt kapszula szedését. Végülis folyamatosan járunk vérképvizsgálatra, és ott minden tökéletesen rendben van. Valamint látom a környezetemben, itt a falunkban, hogy mindenkinek pozitív tapasztalatai vannak erről a termék-ről.

# BETEGSÉGEM ÉS GYÓGYULÁSOM TÖRTÉNETE

VARGA SÁNDOR (64 ÉVES):

„ÚJRA RÉGI A MOSOLYOM.”

SÁNDOR PARKINSON KÓRJÁT EGY ÉVE DIAGNOSZTIZÁLTÁK.

SOK GYÓGYSZERT KAPOTT BETEGSÉGÉRE, ÁM ÁLLAPOTA NEHEZEN JAVULT.

AZ OLIMPIQ STEMXCELL-BEN AZONBAN JOBBAN BÍZOTT, MINT BÁRMIBEN.

Sándor tünetei másfél éve kezdődtek. Keze egyre intenzívebben remegett, lábai nem mozdultak, úgy ahogy ő szeretne volna. Arcmimikája romlani kezdett, és száján látszódott, hogy arcizmai nem működnek megfelelően.

„A tünetek miatt elmentem az orvoshoz, ahol Parkinson kórt diagnosztizáltak nálam. Igazából úgy köztölték velem a dolgot, mintha az egy egyszerű megfázás lenne. Teljesen természetes, hogy az én koromban Parkinson kórom van. Megkaptam rá a gyógyszereket, és az orvos útnak engedett. Persze, járnom kéne rendszeresen kontrollra, ám én csak kéthavonta látogatok el orvosomhoz. Úgy gondolom, ha nem törődöm bele betegségembe, akkor képes vagyok kilábalni belőle. Úgy is teszek, mintha semmi bajom nem lenne. Ha nem beszélek róla, akkor olyan mintha nem is lenne.” - vallja be a 64 éves férfi.

„IMMÁR NÉGY HÓNAPJA SZEDEM A STEMXCELL-T, DE MÁR AZ ELSŐ HÉT UTÁN ÉREZTEM MAGAMON A VÁLTOZÁSOKAT. LEGINKÁBB AZONBAN KÖRNYEZETEM VISSZAJELZÉSEIBŐL DERÜLT KI SZÁMOMRA AZ, HOGY

VALÓBAN LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁSOKON MEGYEK KERESZTÜL.”

Sándor felesége, Mária megdöbbenve tapasztalta, hogy férje egyhónapnyi összejt fokozó szedése után újra kezd régi önmaga lenni.

„EGY HÉT UTÁN A NAGYON ERŐS KÉZREMEGÉS TELJESEN MEGSZÜNT. PÁR HÉT MÚLVA PEDIG SÁNDOR ISMÉT KÉPES VOLT LÁBÁT JOBBAN FELEMELNI, CSOSZOGÁSA IS A MÚLTÉ MÁR.” - meséli lelkesen a feleség.

Mária szerint a Parkinson kórral járó feltűnő tünetek három hónap alatt teljesen eltűntek. „Sándor mosolya újra a régi. Szemén, száján látszik, hogy mimikája helyrejött.” - mondja Mária.

Kezdetben, az első három hónapban Sándor reggel és este is szedte az összejt fokozót. Most viszont hetente egyszer szedi, hogy fenntartsa jó állapotát.

Mária szerint férjének jelentkezett egy újabb problémája. „Kicsit szét-szórtabb, és feledékenyebb a férjem. Ezt leginkább akkor látni, amikor vezet. Erre a panaszra a MediCanabis zselékapszulát ajánlották, ez

kiegészítve a StemXCell-lel tényleg hatékony.”

Sándor visszanyerte életkedvét is:

„AZ ÖSSEJTSZAPORÍTÓVAL KAPCSOLATOS ÍRÁSOKBAN OLVASTAM, HOGY A KAPSZULA TÖBB IRÁNYBA IS HAT. NEMRÉG RENDKÍVÜL MAGAS VOLT A VÉRNYOMÁSOM, AZ ORVOSOK STROKE-SZERŰ TÜNETEKET DIAGNOSZTIZÁLTAK NÁLAM. AZÓTA VALÓBAN NEHEZEBBEN TUDOK ÖSSZPONTOSÍTANI, ÁM BIZTOS VAGYOK BENNE, HOGY HA RENDSZERESEN SZEDEM AZ ÖSSEJTSZAPORÍTÓT, ÉS VISSZATÉREK A NAPI KÉTSZERI SZEDÉSÉHEZ, EZEK A PANASZOK IS ENYHÜLNI FOGNAK. A PARKINSON KÓRRÁ AZ ORVOSTUDOMÁNY GYAKORLATILAG MA NEM TUD GYÓGYMÓDOT, MÉG A TÜNETEK ENYHÍTÉSE IS NEHEZEN ÉRHTŐ EL. A STEMXCELL MÁR BIZONYÍTOTT A SZEMEMBEN, AZZAL, HOGY ÚJRA TELJESEBB ÉLETET ÉLHETEK SEGÍTSÉGÉVEL. MÁR NEM KELL MEGKÜZDENEM MINDEN MOZDULATTAL. SZÍVESEN BESZÁMOLOK PÁR HÓNAP MÚLVA ARRÓL, MI LYEN HATÁST GYAKOROL A KAPSZULA VÉRNYOMÁSOMRA IS.” - ígéri Sándor.



