


TAPASZTALAT
FÜZET - III.

Crystal



CSÖKKENŐ CUKOR

PACSUTA ZSUZSA GYÓGYMASSZŐRKÉNT DOLGOZIK, KÖZELRŐL ÉRZÉKELI AZ EMBEREK KÜLÖNFÉLE BETEGSÉGEIT. ÁM AMI A LEGÉRZÉKENYEBBEN ÉRINTI, AZ KISLÁNYA, LILLA CUKORBETEGSÉGE.



A KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓ



Mikor diagnosztizálták gyermekénél a diabetest?

Két éves korában. Feltűnt, hogy állandóan szomjas és levert volt. Az én örökmozgó lányom, egyik napról a másikra alig állt a lábán. Mivel ez nyáron történt a 40 fokban, azt mondta az orvos, biztos a meleg viseli meg, ezért azt tanácsolta várjunk... Hétvégén az ügyeleten kötöttünk ki, ekkor már acetonszagú volt a lehelete, nem bírt felállni. Azonnal inzulinozni kezdték.

Lilla hogy viselte, mikor elkezdett tudatosodni benne, hogy nem egészséges?

Akinek ilyen betegsége van, annak egészen más életet kell élnie, mint a többi gyereknek. Nem csak hogy édességet nem ehetett, de még arra is figyelnem kellett, hogy a kertünkben mikor szakíthat le egy gyümölcsöt a fáról, mikor van itt az étkezés ideje. Ennél a betegségnél pontos napirendet kell tartani ahhoz, hogy akkor hasson az inzulin, amikor felszívódik az étel. Közben folyamatosan figyelni kellett a cukrát, mert kicsi korában még nem tudta jelezni az ingadozásokat.

Nagy feladat ez egy édesanyának...

Valóban. Mindent igyekeztem is megtenni, hogy ne legyenek ennek a betegségnek szövődményei, illetve, hogy sikerüljön lejjebb vinni az inzulin adagot. Próbáltunk aloés készítményeket és más termékcsaládokat is használni.

Mekkora sikerrel?

Úgy érzem, hasznosak voltak, és talán ezeknek köszönhető, hogy szerencsére nincsenek szövődmények, de az inzulin adagot nem sikerült lejjebb venni a segítségükkel. Sőt az az életkorral folyamatosan növekszik. Ráadásul serdülőkorban nagyon megemelkedik a szervezet inzulin igénye, akár másfél-kétszeresére is, és Lilla éppen most van ebben az időszakban. Ennek ellenére most először, az összejt kapszula hatására lejjebb ment a cukra, épp a kritikus életkorban.

Milyen változást sikerült elérni pontosan?

Amikor elkezdte szedni a kapszulát, 65 egységnyi inzulint kapott, most 42-nél tartunk.

Ez nagyon látványos javulás, mennyi idő alatt sikerült elérni?

Lilla tavaly augusztusban kezdte el szedni az összejt kapszulát, napi egy adagot. Egy-két hét után már jelentkeztek az első javulási tünetek, melyek abban mutatkoztak meg, hogy gyakran leesett a cukra, rosszul lett és ennie kellett. Ez egyre gyakrabban fordult elő, felismertem, hogy valójában pozitív jelekről van szó, hiszen csökken a cukra, és sokallja a szervezete az inzulint. Ekkor elkezdtem csökkenteni az adagot.

Orvossal konzultált erről?

Még csak a háziorvossal, aki azt mondta, az összejt kapszula nem árt, de nem is használ. Szerencsére nem volt igaza. Megmondtam neki, hogy nekünk használt, és örülnék, ha javasolná más cukorbetegeknek is. Most megyünk majd vissza kontrollra a kórházba, konzultálok az ottani orvosokkal is, kíváncsi vagyok, mit szólnak a javuláshoz. Én nagyon hiszek ebben a termékben, nálunk a családban bevált. Édesanyám 62 éves és már több mint 10 éve mindig szédül, ha kimegy az utcára. Amióta szedi a terméket, megszűnt ez a zavaró állapot és emellett azt tapasztalta, hogy a bőrproblémái elmúltak, sokkal szebb, kisimultabb lett a bőre. Egy időben én is szedtem és azon kívül, hogy nem voltam olyan fáradékony, egy szemölcs teljesen eltűnt a lábamról. Szóval egy szó, mint száz nekünk nagyon bevált ez a termék, és remélem, hogy a lányomnál további eredményeket sikerül elérni a cukorszintjének csökkentésében.



A KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓ

TOLÓSZÉKBEN KÉNE ÜLNIÉ???

LÉNA, KEDVES ÉLETVIDÁM FIATAL NŐ. HA VALAKI TALÁLKOZIK VELE, NEM IS GONDOLNÁ, HOGY NEMRÉG MÉG MOZGÁSKÉPTELEN VOLT, ANYUKÁJA SEGÍTSÉGÉVEL TUDOTT CSAK FELÜLNI, ÉS ÁGYBAN KELLETT FÜRDETNI. NEM CSODA, HA NEM SZÍVESEN EMLÉKSZIK VISSZA A TÖRTÉNTEKRE, EZÉRT ÉDESANYJÁVAL BESZÉLGETTEM.

Mi okozta Léna ágyhoz kötöttségét?

16 éves korában az addig egészséges lányom váratlanul lebénult. A kórházi kivizsgálások során semmi olyan típusú betegség jele nem mutatkozott, ami indokolhatta volna ezt a tünetet.

Semmi előjele, előzménye nem volt a lebénulásnak?

Mivel nem sokkal előtte kapta meg az iskolában Hepatitis elleni védőoltást, mi ezzel hoztuk összefüggésbe, de az orvosok, azt mondták, lehetetlen. Étvágytalan volt és gyengélkedett, ám arra senki nem gondolt, hogy ilyen nagy baj lehet. Néhány orvos azt hitte, hogy anorexiás, végül a házi orvos beutalta a Pécsi Gyermek klinikára, ahol lebénult. Szerencsére ott viszonylag hamar helyre is hozták.

Mennyi időbe telt?

2-3 hónap alatt felépült. De sajnos maradtak görcsei, melyek folyamatosan jelentkeztek a teste különböző részein. Nem kapott semmiféle utókezelést, csak gyógytornáznia kellett. Azt mondták az orvosok, ez nem lehet más, mint a sorsnak egy kegyetlen tréfája, és miután néhány hónap múlva Léna teljesen felépült, azt tanácsolták, felejtjük el az egészet, az életben többet nem fog előfordulni. Nem így történt. Három év elteltével újra lebénult. És akkor már egy évbe telt, mire helyrejött és újra járóképesé vált. De még ekkor sem tudták megmondani orvosilag, hogy mi a baj.

Léna, hogy viselte mindezt lelkileg?

Ő nagyon erős. Még mi sem tudjuk, mi zajlik benne legbelül, mert kifelé életvidám, kedves mindenkihez. És nagyon együttműködő.

A második lebénulás után próbáltak keresni valamiféle megoldást, hogy mindez ne forduljon elő többet?

Igen, gyógytorna mellett járt egy természetgyógyászhoz, aki inkább lelki kezelést nyújtott. Közben szedett vitaminokat és különböző táplálék-kiegészítőket is, de ezek nem segítettek. Újabb három év elteltével ismét lebénult, és ennek már tényleg semmi előjele nem volt. Egyik pillanatról a másikra. Ekkor már az orvosok sem bíztattak. Egyszerűen nem tudták Lénát talpra állítani.

Ez mit jelent pontosan?

Rémes állapotban volt, az ágyból sem tudott felkelni. A bénulása olyan mértékűvé vált, hogy még a kórházban többször lélegeztető-gépre kapcsolták. Azt mondták az orvosok, ne reménykedjünk, hogy valaha feláll a tolokocsiból. De az az igazság, hogy még csak az ágyból sem állt fel. Úgy kellett felültetnem, fürdetnem... kegyetlen volt. Aztán következett egy rehabilitációs kezelés Nagykovácsoson, aminek köszönhetően jobban lett és akkor már tudott ülni a tolószékben. Ez óriási eredménynek számított és egy évbe tellett. Az izmai közben annyira elgyengültek, hogy semmi reményt nem láttak a további javulásra azok, akik kezelték. Csak mi reménykedtünk. És közben még a rehabilitáció ideje alatt rátaláltunk az őssejtkapszulára.

Mit tapasztaltak, mikor Léna elkezdte szedni az őssejtfokozót?

Még a kezelése ideje alatt elkezdte, de Nagykovácsosról úgy bocsátották útra, hogy ennél többet, mint hogy tolószékben ül, nem lehet elérni a javulásában. Léna viszont tovább szedte a terméket és nem sok idő elteltével még a nyáron saját lábára állt. Azóta levizsgázott autóvezetésből, szépen jár, jó a kedve és nagyon jó állapotban van. Ennek már fél éve és a mai napig azt mondják az orvosok, hogy ilyen nincs, mert Neki tolószékben kellene ülnie. Nemrég intézte a rokkantsági papírjait, ott is csak ámuldoztak - „ez nem lehet a Léna!” -, hiszen a saját lábán jött be pedig tolokocsiban várták. Hál' Istennek semmi jele nincs a nemrég még tragikus állapotának, azon kívül, hogy a gyakori csuklása megmaradt, de idővel talán az is elmúlik.



VÉGRE BEÁLLT A CUKKROM!

AMIÓTA AZ ESZÉT
TUDJA, CSOKOLÁDÉ
HELYETT AZ INJEKCIÓS
TÚ JUTOTT NEKI
OSZTÁLYRÉSZEÜL.
MARTIN GVENDOLIN
(35) GYERMEKKORÁ-
TÓL TARTÓ CUKOR-
BETEGSÉGE ÉS
ANNAK KÖSZÖNHETŐ
SZÖVŐDMÉNYEK
ELLENÉRE MEGŐRIZTE
VIDÁMSÁGÁT, ÉLET-
KEDVÉT, ÉS OPTIMISTA
SZEMLÉLETÉT.

Hogy derült ki, hogy cukorbeteg?

A tünetek két éves koromban kezdődtek. Nagymamám lett figyelmes arra, hogy nagyon sokat iszom és nő a hasam. Az orvosok idővel megállapították a diabetest, amit azonnal inzulinnal kellett kezelni, mert nagyon magas (800 körüli) értékeim voltak. Eleinte édesanyám injekciózott, aztán idővel megtanultam, saját magamnak beadni az inzulint. A betegség nem volt ismeretlen a családomban, de nem lehetett kideríteni, hogy örökletes, vagy szerzett, mert fiatalkori cukorbetegsége senkinek nem volt.

Hogy tanult meg együtt élni ezzel a betegséggel?

Amikorra visszaemlékszem, már figyelmem kellett a táplálkozásra. Rossz volt, hogy másképp kellett élnem, mint a többi gyereknek. Abban nőttem fel, hogy nem ehetek csokoládét, úgy, mint a többiek, és diabetikus édességet is csak korlátozottan fogyaszthattam. Már gyerekkoromban úgy bántak velem, mint egy felnőttel így megtanultam kezelni a helyzetet.

Változott a betegsége az évek alatt?

Igen, a cukorbetegségnek idővel lehetnek különféle kísérő tünetei. Ennek kapcsán a szememmel elég korán, már gyerekkoromban voltak problémák, többször kellett lézerezni

is az ereket benne. Hálás vagyok Édesanyáméknak, mert nagyon odafigyeltek rám és ennek köszönhetően rendszeresen hordtak vizsgálatokra, így derült ki, hogy rosszak az erek a szememben, ami vaksághoz is vezethetett volna, ha nem kerülök szakértő kezekbe, ami persze nem két forintba került a szüleimnek.

Más tüneteit is tapasztalta a cukorbetegségnek?

Voltak gondolatkieséseim, később megtudtam, hogy ez is összefügg az alapbetegséggemmel. Előfordult például, hogy a munkahelyemen nem jutott eszembe annak a kolleganómnek a neve, akivel már régóta együtt dolgoztam. Idővel elmentem orvoshoz és már régóta szedek egy gyógyszert erre a problémára.

Az orvosi kezeléseken kívüül próbált valamit tenni egészsége érdekében?

Különféle természetes módszerekkel próbálkoztam, ittam gyógyteákat, és étrend-kiegészítőket szedtem, de ezekből a 80-as években még nem volt túl széles kínálat. Valójában azért próbálkoztam ilyenekkel, hogy a cukorértékeim kiugrásai helyreálljanak valamennyire, mert azt a hosszú évek alatt soha nem sikerült teljesen beállítani. Az inzulin mellett gyakran előfordult, hogy 18-ra 22-re is kiugrott.

Ez milyen nehézségeket jelentett a mindennapokban?

Az állapotom, a közérzetem ingadozását. Emiatt ment tönkre a finomérzékeltésem is, ami nagy problémát jelent egy varrónőnek. Én jelmezkészítéssel foglalkoztam. Az egészben az volt az érdekes, hogy miután elvégeztem a középiskolát, le akartak szálalékolni, mert úgy gondolták, ilyen cukorbetegséggel nem lehet dolgozni, de nem engedtem. Viszont amikor orvoshoz fordultam, hogy nem tudok varrónőként dolgozni, akkor tehetetlenül széttárták a karjukat, és azt mondták, ezzel nem lehet mit tenni, a cukorbetegség velejárája. Tudtam, hogy csak én találhatom meg a nekem megfelelő megoldást, és tavaly rátaláltam az összejt kapszulára. Édesanyám egy éve olvasott róla, én pedig utána jártam. Elsők között voltam, aki kipróbálta a terméket. Emellett azért továbbra is szedek Q10-et is, és fokhagymatablettát, érzem, hogy ezekre szükségem van, hogy helyt tudjak állni a mindennapokban, és dolgozni tudjak.

Az összejt kapszula szedése óta, milyen változásokat észlelt pontosan?

Az első jelet nagyon hamar, pár héten belül észrevettem, elkezdtem jobban, élesebben látni. Mivel a lézerezés miatt rendszeresen járok kontrollvizsgálatra a szemészetre, kiderült, hogy nem csak én érzem a pozitív változást, hanem javultak az eredményeim is, mondta az orvos a legutóbbi vizsgálatkor.

Beszélt az orvosnak arról minek köszönhető a javulás?

Akkor nem, annyira meg voltam illetődve... De tavasszal újra megyek vizsgálatra, akkor el fogom mondani neki. És nem csak a szemem javult azóta...

Hanem még mi?

A második 60-as kiszerelésű doboz kapszula beszédése után, az emlékezetkiesések miatt szedett gyógyszer adagját a felére csökkenttem, és nincsenek memóriazavaraim. De ami a legjobb, hogy a cukrom is beállt 4-6 közöttre, nincsenek a zavaró kiugrások, mint régebben. Így már nem zsibbadnak a kezeim, jobban tudok fogni, sokat javult a finomérzékeltésem. Jelmezkivitelezőként dolgozom egy színházban, és jól érzem magam.



EGYRE TÖBBET BÍRNAK



**LŐW ISTVÁN (80) ÉS FELESÉGE GIZELLA (74)
MÁR NEM MAI FIATALOK. RÁADÁSUL
MINDKETTEN OLYAN BETEGSÉGEKEN MENTEK
KERESZTÜL MELYEK BIZONY RÁNYOMJÁK
JELEIKET NEM CSAK AZ EMBER LELKIVILÁGÁRA,
DE KÜLSEJÉRE IS. ÉHHEZ KÉPEST A LŐW
HÁZASPÁR BÁTTRAN LETAGADHATJA ÉLETKORÁT,
NEM CSAK FIZIKAILAG, DE PSZICHÉSEN,
SZELLEMILEG IS FRISSEK, JÓL ÉRZIK MAGUKAT
A BŐRÜKBEN, PEDIG NEM VOLT EZ MINDIG ÍGY.**



ISTVÁN SIKERESEN TÚL VAN KÉT SZÍVMŰTÉTEN ÉS EBBŐL A BETEGSÉGEBŐL ADÓDÓAN MÁR 10 ÉVE NEM IS VOLTAK PANASZAI. ÁM HÁROM ÉVVEL EZELEŐTT ÉRSZŰKÜLETRE UTALÓ JELEKET TAPASZTALT, ÉS KIDERÜLT VALÓBAN PROBLÉMÁK VANNAK AZ EREIVEL.

Hogyan kezelték a betegségét?

Az az igazság, hogy eleinte nem nagyon kezeltettem csak vártam, hogy mi történik majd. Persze gondoltam, hogy nem lesz jobb a helyzet magától. Aztán amikor mégis elmentem az orvoshoz, egy tíz alkalomból álló

infúziós kezelést kaptam, amire azt mondták, eredményes lesz. Nem lett az...

Milyen állapotban volt ekkoriban?

Elég elkészerítő volt a helyzet. Összesen 100-150 métert tudtam menni egyszerre, aztán meg kellett állnom nézegetni a házakat, amik bár gyönyörűek voltak, egy idő után unalmasak. Ezek a kényszerpihenők idővel nem esnek jól az embernek.

Olyankor mit érzett pontosan?

Zsibbadást és fájdalmat, elsősorban a lábfejemben, ami gyakran begörcs-

ölt. Azt éreztem, hogy egyszerűen nem tudok továbbmenni, egy lépést sem. Ilyenkor meg kell állni, vagy ha lehet leülni, és körülbelül öt perc után helyrebillen a dolog, akkor neki lehet rugaszkodni újabb száz méternek. Ezért szokták az érszűkületes embereket „kirakatnézegetőknek” becézni, mindig megállnak bámészkodni. Én általában kifejezetten örültem, amikor a gyalogátkelőnél piros volt a lámpa, tudtam pihenni. Tudja, ez az érzés nagyon megnehezítette a mindennapjaimat.

Mióta tud erről múlt időben beszélni?

Amióta szedem az összegekapszulákat. Azóta tudok újra, viszonylag hosszú távon gyalogolni.

Mégis milyen távolságokra gondol?

Például vígan gyalogolok Egerben a vasútállomástól az Info napok helyszínéig, pedig az nem kis távolság, bő 15 perc, és jól bírom.

Mennyi idő elteltével vette észre a javulás első jeleit?

Tavaly szeptemberben kezdtem el szedni a kapszulákat, és körülbelül egy hónap múlva jelentkeztek az első reménykeltő jelek, ekkor rövid távolságok után már nem kellett megállnom. Aztán, ahogy tovább szedtem a terméket, idővel azt vettem észre, hogy már hosszabb távokat is megteszek minden gond nélkül. És ami nagyon fontos, megszűntek a fájdalmaim. Ez nagyon jó érzés, két-három évvel ezelőtt tapasztaltam utoljára.

Orvossal beszélt a javulásáról?

Beszéltem vele, amikor elkezdtem szedni a kapszulát, de negatívan fogadta. Aztán vittem neki egy termékismertetőt, annyit megdönt, hogy elolvasta, és tudomásul vette. Végül is ott voltam élő példának... Nézte, én az ismerősömnek vagyok hálás, aki először szólt nekem és

megismertetett ezzel a készítménnyel. Nálunk a családban nagyon beváltak ezek a táplálék-kiegészítők, feleségemnek a Flavinnal vannak jó tapasztalatai...

GIZELLÁT A NŐGYÓGYÁSZATI RÉGIÓRA ÁTTERJEDŐ ROSSZINDULATÚ HASHÁRTYADAGANATTAL MŰTÖTTÉK. AZÓTA HÁROM, SOROZAT KEMOTERÁPIÁT KAPOTT, AMIBŐL AZ UTOLSÓT SZINTE MEGSEM ÉRZTE AZ ELŐZŐEKHEZ KÉPEST. ÚGY ÉRZI ELSŐSORBAN A FLAVIN77-NEK KÖSZÖNHETI MINDEZT.

Mikor észlelték a betegségét?

2004-ben és az év tavaszán műtöttek. A műtétet követően kaptam az első féléven keresztül tartó kemoterápiás kezelés sorozatot, aztán 2006-ban újra, és 2007-ben ismét.

Miért kellett ennyi idővel a műtét után újabb terápiát alkalmazni?

Mert rendszeresen járok kontrollvizsgálatokra, és amikor a vérképemben megemelkedik a tumor marker érték, akkor a doktornő kemoterápiát ír ki.

És ilyenkor újabb daganatot találnak a szervezetében?

Nem, mert engem nem küldenek se ultrahangra, se CT-re. Van egy hasi sérvem, azt meg szokta vizsgálni a doktornő nagyon lelkiismeretesen. Nem tudom, de valahogy az az érzésem, hogy nem biztos, hogy csak azért mert megemelkedik a tumor marker, azonnal kemoterápiát kéne kapnom. De az orvosok csak jobban tudják. Mindenesetre most a legutolsót nagyon jól viseltem, köszönhetően mindenképp a Flavinnal, amit azt megelőzően nem szedtem, és Dr. Tóth Géza szakvéleménye alapján kezdtem el. Mostanában már szedek még búzacserjét, és gránátalma kapszulát is.

Mikor kezdte el szedni a Flavin 77-et?

Tavaly júniusban, amikor elkezdődött a legutóbbi – és remélem az utolsó – kemoterápia sorozat, aminél már nem jelentkeztek az előzőkhez hasonló mellékhatások, melyek nagyon megviselik a szervezetet.

Előzőleg milyen mellékhatások voltak, amik most nem?

Régebben, minden kemo lefolyása után napokig nagyon gyenge voltam, émelygés, hányinger, rossz közérzet kíséretében. Most még csak hányingerem sem volt az alatta hat hónap alatt, amíg tartott a terápia. Mindvégig jó volt az étvágyam, és nem éreztem azt a jellegzetes vas izt a számban, amit azelőtt. Itthon ugyanúgy tettem a dolgom, nem gyengültem le. Fizikailag nagyon sokat segített nekem ez a termék. Lelkileg ennek ellenére borzasztó megrázó, amikor bekötik az ember szervezetébe a mérget. Nem is lehet elmondani, mennyire rossz érzés. De most, hogy vége van a terápiának, mindenki csodálkozik rajta, milyen jól vagyok.

Miben nyilvánul ez meg a kezelésektől mentes mindennapokban?

Több energiám van, és 74 évesen is sokat bírok. Aki nem tudja, min mentem keresztül, az nem is sejti, mert nem látszik rajtam. Én úgy érzem, aki egyszer megkap egy daganatos betegséget, annak a Demoklész kardja mindig ott lóg a feje fölött. Nekem az a célom, hogy a Flavin 77-tel ezt a kardot távolabb tartsam magamtól, és azt remélem tőle, hogy többet nem lesz szükségem kemoterápiára, mert a falvináriumok visszatartják a daganatos sejteket. Elmondtam a főorvosszónynak is, hogy mit szedek, de azt mondta, most hogy jobban vagyok, abba kéne hagyni. Hát nekem eszembe sincs abbahagyni!

VISSZANYERTE AZ ÉLETÉT

DR. BORSZÉKI LAJOS, ORVOS. EGY ÉVVEL EZELETT LESETT A LÁBÁRÓL, SZELLEMI ÉS FIZIKAI ÁLLAPOTA EGYARÁNT VÁLSÁGOSSÁ VÁLT. FELESÉGÉVEL SIKERÜLT BESZÉLGETNEM, AKI EGY UTOLSÓ REMÉNYSUGÁRBA KAPASZKODVA SEGÍTETT 80 ÉVES FÉRJÉN.

Hogy kezdődött Lajos állapotának romlása?

Hirtelen. Egy évvel ezelőtt a lányoméktól – akik hat buszmegállónyira laknak –, indult haza, de nem találta hazafelé vezető utat. Másról szállt le a buszról és elkezdett bókászni az utcán. Egy ismerős arrafelé járt éppen, hazahozta és onnantól rohamosan romlott az állapota. Egyfajta depressziós hangulat uralkodott el rajta, ágyának esett, járni sem tudott. Az orvosok időskori agysejt-pusztulásra gondolnak, mert bevérzés és bénulás jelei sem mutatkoztak. Az agysorvadás elindult, az biztos.

Stagnált az állapota, vagy változott?

Egyre rosszabbodott, így lett végül járásképtelen és teljesen magába forduló. Feltételezzük, hogy a depresszióból adódott a folyamat fizikai része. Már semmi reményünk nem volt a felépülésére, amikor a lányom barátnője megismertetett minket az összejt kapszulával. Utolsó szalmaszálként belekapaszkodtunk.

Mit tapasztaltak?

Dupla adagot kezdett szedni a férjem a készítményből és ezzel egyidejűleg gyógytornász segítségét kértük. Már egy hét után látványos javulás mutatkozott. Lábra állt, és először járókerettel, majd a nélkül, járni kezdett. Egy

hónap leforgása alatt visszanyerte az életét. Ez volt az elmúlt év nyarán.

Azóta is jó állapotban van?

Két hónapig dupla adagot szedett, aztán egy hónapig normál adagot. Ezt követően abbahagyta a kapszula alkalmazását. Egészen mostanáig jól volt, de az utóbbi héten újra elkezdett romlani az állapota, úgyhogy arra gondoltam, ismét rendelni fogok a termékből.

A férje is orvosként praktizált. Mennyire látja most át a vele történő folyamatokat?

Betegségéből adódóan vannak szellemileg is nehéz időszakok, ilyenkor nem annyira látja át a történeteket, de egyébként viszont igen és tudja, hogy a gyógytornán kívül minek köszönheti a javulását.

A gyógytornász mit szólt az elért eredményhez?

Erre nem számított. Azt mondta, ilyen látványos gyógyulással még nem találkozott. Ő tudta, hogy mit szed a férjem. A családorvosunknak, sőt a keresztlányomnak – aki szintén orvos- is elmondtam, és azóta ők is ajánlják a betegeknek, hisz a mi példánkon látják, hogy lehet hinni ebben a termékben.

